

# KAPRO<sup>®</sup>

■ Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utvecklat vattenpass och andra grovmättningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har det tyska VPA aproval. 1997 utvecklade Kapro "Plumbsite<sup>®</sup>" en spegel som ger användaren möjlighet att se libellen vid lodrät avvägning även framifrån. Det ger en säkrare och effektivare mätmetod som spar tid för användaren och ger bästa ergonomi. "Plumbsite<sup>®</sup>" är det bästa som hänt ett vattenpass de senaste 50 åren. Från början kunde man få "Plumbsite<sup>®</sup>" på enbart GENESIS-serien. Numera är det en standard på alla Kapro vattenpass som är tillverkade för yrkesmässig användning. "Plumbsite<sup>®</sup>" är patenterat i de flesta länder. Kapro tillverkar själva alla pass och libeller i sin egen fabrik. Det garanterar att produkten möter de förväntningar som man skall ställa på ett kvalitetsverktyg.

**Viktiga ledstjärnor för Kapro: Överträffad kvalitet** - inga reklamationer. **Konkurrenskraftig prissättning** - valuta för pengarna. **Kontinuerlig produktutveckling** - att ligga steget före.

Kapro följer strikt sin miljöpolicy som tar hänsyn till allt som kan förbättra miljön för människorna i tillverkningen, såväl som val av insatsvaror för produkterna. Detta är ett arbete som utvecklas kontinuerligt och som medverkar till att höja miljömedvetandet.

Kapro lämnar 12 månaders full garanti på alla sina produkter under förutsättning att de använts på rätt sätt. Returnerade felaktiga varor bytes inom 12 månader från köp.

Wareco har valt samarbete med Kapro på Skandinavien då företaget och produkterna möter de krav vi ställer på en leverantör och som våra kunder normalt förväntar sig när de köper produkter ur Warecos sortiment.

■ Den israeliske virksomhed, Kapro Industries Ltd., Kadarim, har allerede siden begyndelsen af 1970'erne fremstillet og udviklet vaterpas og andre opmålingsværktøjer. Kapro er certificeret i henhold til ISO 9002 og har den tyske VPA - godkendelse. I 1997 udviklede Kapro "Plumbsite<sup>®</sup>", et spejl som giver brugeren mulighed for at se libellen ved lodret vater fra kanten af vaterpasset. Det giver en sikker og effektiv aflæsning, som sparer tid og sikrer optimal arbejdsstilling. "Plumbsite<sup>®</sup>" er det bedste, som er sket indenfor udviklingen af vaterpas gennem de sidste 50 år. Fra begyndelsen kunne man kun få "Plumbsite<sup>®</sup>" på GENESIS - modellerne. I dag er det standard på alle Kapros vaterpas, som fremstilles til professionelt brug. "Plumbsite<sup>®</sup>" er patenteret i de fleste lande. Kapro fremstiller selv alle vaterpas og libeller på egne fabrikker. Det garanterer, at produkterne lever op til de forventninger, som man med rette stiller til kvalitetsværktøj.

**Vigtige argumenter for Kapro: Uovertruffen kvalitet** - ingen reklamationer. **Særdeles konkurrencedygtige priser** - fuld valuta for pengene. **Kontinuerlig produktudvikling** - tilgang til morgendagens teknologi.

Kapro følger strikt sin miljøpolitik, som tager hensyn til alt, hvad der kan forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i produktionen, såvel som i valget af materialer til produkterne.

Kapro giver 12 måneders fuld garanti på alle sine produkter under forudsætningen af, at de anvendes på en forsvarlig og korrekt måde. Varer med fabriktionsfejl returneres og ombyttes indenfor de første 12 måneder fra købsdagen.

Wareco har valgt at samarbejde med Kapro i hele Skandinavien, da virksomheden og produkterne lever op til de krav, vi stiller til en leverandør, og som vore kunder normalt forventer sig, når de køber produkter fra Warecos sortiment.

**PLUMBSITE**  
PATENTED



## Vattenpass/Vaterpas

- Hercules
- Genesis
- Shark

🇧🇪 Längder upp till 2,5 meter med planslipad bas som levereras med eller utan magnet.

🇩🇰 Længder op til 2,50 meter med planslebet bund, som leveres med eller uden magnet.



## Genesis™ 781-P




🇧🇪 Libellspejleln avlæses fra sidan af lodrætt mætning, det ger säker och enkel avlæsning och bättre arbejtsstællning. Passet ær tillverkat i aluminiumprofil som ær pulverlackerad, rød som standard.

Det ær planslipat pà ena sidan upp till 120 cm længd. 2 - 3 libeller som ær elektroniskt kalibrerade. Åndskydd med opphængningshål.

Længder: 30 - 200 cm.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/meter över 120 cm.

781-P standard.

781-PM med magnet.

🇩🇰 Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre arbejdsstælling.

Vaterpasset ær fremstillet i aluminiumsprofil, som ær pulverlakeret i standard rød farve.

Op til 120 cm længde ær begge sider af vaterpasset glatslebne. 2 - 3 libeller som ær elektronisk kalibreret.

Endebeskyttelse med hul til opphængning.

Længder: 30 - 200 cm.

Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter over 120 cm.

781-P standard.

781-PM med magnet.

Typ/Type	Længd cm/Længde cm	Libeller	Beställ.nr./Vare nr	Förp/Forp
781-P	30	2	42711340	1
781-P	40	2	42712347	1
781-P	60	3	42724340	1
781-P	80	3	42727445	1
781-P	100	3	42725323	1
781-P	120	3	42726344	1
781-P	150	3	42727341	1
781-P	180	3	42728843	1
781-P	200	3	42729840	1
781-PM	30	2	42770039	1
781-PM	40	2	42712330	1
781-PM	60	3	42724371	1
781-PM	120	3	42726313	1
781-PM	180	3	42728379	1
781-PM	200	3	42729376	1

## Genesis™ 781-PL




🇧🇪 Libellspejleln avlæses fra sidan ved lodrætt mætning, det ger säker och enkel avlæsning och bättre arbejtsstællning.

Passet ær tillverkat i aluminiumprofil som ær pulverlackerad, rød som standard. 2-3 libeller som ær elektroniskt kalibrerade. Åndskydd med opphængningshål.

Længder: 30 - 200 cm.

Noggrannhet: ± 0.5 mm/meter upp till 120 cm, ± 0.75 mm/meter över 120 cm.

🇩🇰 Libellespejlet aflæses fra kanten af vaterpasset ved lodret vater, hvilket giver en sikker, og enkel aflæsning samt en bedre arbejdsstælling.

Vaterpasset ær fremstillet i aluminiumsprofil, som ær pulverlakeret i standard rød farve. 2-3 libeller som ær elektronisk kalibreret.

Endebeskyttelse med hul til opphængning.

Længder: 30 - 200 cm.

Nøjagtighed: ± 0.5 mm/meter op til 120 cm, ± 0.75 mm/meter over 120 cm.

Typ/Type	Længd cm/Længde cm	Libeller	Beställ.nr./Vare nr	Förp/Forp
781-PL	60	2	42714363	1
781-PL	100	2	42715360	1
781-PL	120	2	42716369	1
781-PL	150	3	42727363	1
781-PL	180	3	42728360	1

## Line level 440



🇧🇪 Lætt linpass med clips för lina.

V-formad bas för arbete på rör.

Kan köpas separat eller i set med 20 meter nylonlina.

🇩🇰 Let linevaterpas med clips til line.

V - formet basis, ideelt for arbejde på rør.

Kan købes separat eller i sæt med 20 meter nylonline.

Typ/Type	Förpackningsinnehåll/Indhold	Libeller	Beställ.nr./Vare nr	Förp/Forp
440 set	1 inkl.20 m	1	42796020	1

## Cross level 242



Monteringspass med både våg- och lodlibell. Förborrade hål för enkel montering.

Monteringsvaterpas med både vater- och lodlibell. Förborrade huller för nem montering.

Typ/ Type	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
242	2	42788882	1

## Postrite® 340 magnetic, folding super level



Vikbart stolppass med fastspänningsband och magnet. Positionsfixering på varje 15° vinkel. Kan fällas ihop helt. 3 libeller; två för våg och en för lod. Helt öppen kan den användas för horisontell avvägning.

Noggrannhet: ± 1.75 mm/meter.  
Levereras i display om 6 st.

Bøjeligt stolpevaterpas med bånd til fastspænding og magnet.

Positionsfixering på hver 15°. Kan foldes helt sammen. 3 libeller, to for vater og en for lod. Helt åben kan det anvendes for horisontal afvejning.

Nøjagtighed: ± 1.75 mm/meter.  
Leveres i display med 6 stk.

Typ/ Type	Libeller	Säljdisplay st/ Salgsdisplay stk	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
340	3	6	42785312	1

## Kapro 985 Digiman



Kapro's 985 Digiman samlar alla dom exklusiva fördelarna från det populära 985 Apollo vattenpasset. Allt i en användarvänlig digital modell. Du får en upplyst LCD display med digital läsning. På MODE funktionen kan du skifta mellan grader, procent och vinkel.

Minnet kan lagra 9 mätningar med en HOLD funktion, som lagras på displayen. Vid vågrätt, 45 grader och lodrätt avger den en ljudsignal. Rekalibreringsfunktionen skapar en falsk nolla, för snabb och exakt överföring av mätningar. Ett enastående vattenpass med PlumSite, UV-resistens, stöttåliga libeller, stöttåliga ändar, avancerad silikon chip teknologi (MEMS), fastställer en enastående digital precision.

Kapro's 985D Digiman samler alle de eksklusive fordele fra det populære 985 Apollo vaterpas i én brugervenlig digital model. Du får et oplyst LCD display med digital læsning. På MODE funktionen kan du skifte mellem grader, procent eller skråningsvinkel.

Hukommelsen kan lagre 9 målinger med en HOLD funktion, som beholder dem på displayet. Buzzeren lyder ved vater, 45 gr. og lod.

Rekalibreringsfunktionen skaber et falsk nul, for hurtig og præcis overførsel af målinger. PlumbSite, UV resistent, stødsikre libeller, stødsikre endekapper. Avanceret silicone chip teknologi (MEMS) sikrer enestående digital præcision.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Libeller	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
985D	60	2	42704355	1

## Water level set




Komplett set, vattenslang med påfyllningstratt och proppar. Exakt kopiering av en höjd till en annan.


Komplet sæt med vandslange med påfyldningstragt og propper. Præcis kopiering af højde til en anden.

Typ/ Type	Längdpå slang m/ Længde på slange m	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
406	20	42703331	1
406	30	42704338	1

## Ledgend™ 309




 Vinkelhake, exakt 90° med 22.5, 45 och 67.5° markering i handtagets infästning på bladet.  
 Utskjutande tunga på insidan av handtaget gör att bladet ligger platt och underlättar vid uppmärkning.  
 Längder: 20, 25 och 30 cm.


 Vinkelhage, præcis 90° med 22.5, 45 og 67.5° markeringer i håndtagets fæstning på bladet.  
 Udstikkende tunga på indersiden af håndtaget bevirker, at bladet ligger fladt, hvilket letter opmærkningen.  
 Længder: 20, 25 og 30 cm.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Vinkelhake 309 20 CM/Vinkelhage 309 20 CM	<b>42700026</b>	1
Vinkelhake 309 25 CM/Vinkelhage 309 25 CM	<b>42700033</b>	1
Vinkelhake 309 30 CM/Vinkelhage 309 30 CM	<b>42700040</b>	1

## Sliding T-Bevel 301




 Smygvinkel med rostfritt blad.  
 Libell i handtaget.

 Smigvinkel med rustfrit blad.  
 Libel i håndtaget.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Smygvinkel 301/Smigvinkel 301	<b>42755557</b>	1

## Aluminium Ruler 306/Aluminium linialer 306




 Linjaler i aluminium.  
 30 mm bredd och 2 mm tjock med tryckt skala som har en noggrannhet på 0.7 mm/meter.


 Linialer i aluminium.  
 30 mm bred og 2 mm tyk med påtrykt skala, som har en nøjagtighed på 0.7 mm/meter.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
306	30	<b>42701825</b>	1
306	40	<b>42702822</b>	1

## Dry wall T-Square 316




 Gipsvinkel 90° för uppmärkning och delning av gipsskivor.  
 Aluminiumprofil, längd 120 cm.

 Gipsvinkel 90° til opmærkning og deling af gipsplader.  
 Aluminiumprofil, længde 120 cm.


Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Gipsvinkel 316	<b>42799931</b>	1

## Set & Match™ 314



 Det perfekta verktyget som hjälpmedel vid montering av hyllor och tavelhängning.  
 Vid mätning och märkning med utgångspunkt från centrum har man allt i ett.

Märkverktyget har både våg och lodlibeller på slädarna.

 Det perfekte værktøj som hjælpemiddel ved opsætning af hylder og billeder.


Ved opmåling og afmærkning, med udgangspunkt fra centrum, har man alt samlet i et værktøj.


Værktøjet har både vater- og lodlibeller på slæderne.

Typ/ Type	Längd cm/ Længde cm	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
314	60	<b>42784835</b>	1
314	80	<b>42785832</b>	1

## Geared chalk line 204



 Snörslå med utväxling 3:1, ger en snabb upprullning av utdragen lina. 30 meters bomullslina och magasin för krita.  
 Tillverkad i slagtålig plast som är pulverlackerad, röd.


 Kridtsnor med 30 meters bomuldsline. Magasin for afmærkningskridt. 3:1 drev ved oprulning gør denne kridtsnor meget hurtigt at arbejde med.


Slagfast plast. Pulverlakeret i standard rød farve.

Beskrivning/ Beskrivelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Snörslå 204 utv. 3:1/Kridtsnor 204 utv. 3:1	<b>42741166</b>	1

## Chalk refill bottles



 Märkkrita i högsta kvalitet.  
 Finns i 2 olika förpackningar; 113 och 336 gram.

 Afmærkningskridt i højeste kvalitet.  
 Fås i 2 forskellige størrelser, 113 og 336 gram.

Typ/ Type	Färg/ Farve	Storlek/ Størrelse	Beställ.nr/ Vare nr	Förp/ Forp
Märkkrita/Kridt	Röd/Rød	113 g	<b>42787367</b>	1
Märkkrita/Kridt	Blå	113 g	<b>42743373</b>	1

